

GEMEENTE



INGELMUNSTER

DECOOPMAN Wim
NIP ambtenaar
Gemeentebestuur Ingelmunster
Oostrozebekerstraat 4
8770 Ingelmunster
051/33.74.38
wim.decoopman@ingelmunster.be

Aandachtspunten voor organisatoren van evenementen, manifestaties en fuiven.

Bijlage formulier “Melding evenementen –
Gegevensverzameling en risicoanalyse”

De burgemeester van elke gemeente of stad is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. De aanvraag voor manifestaties of evenementen hiertoe dient minstens drie maanden vooraf bij het college van burgemeester en schepenen ingediend te worden. Bij goedkeuring van het evenement of de manifestatie wordt binnen de week het formulier "Melding evenementen" opgestuurd naar de dienst Noodplanning.

Wanneer er in de gemeente een **administratieve verordening** van toepassing is inzake brandveiligheid voor publiek toegankelijke gebouwen, lokalen of plaatsen moet aan deze verordening voldaan worden om een goedkeuring te krijgen voor het evenement, de manifestatie of de fuif.

De onderstaande **aandachtspunten** zijn opgesteld voor alle inrichters van tijdelijke, publiek toegankelijke, manifestaties zoals handelsbeurzen, commerciële activiteiten, feestelijkheden en fuiven, gehouden in bestaande overdekte instellingen of in voor de gelegenheid opgerichte polyvalente inrichtingen waar het publiek kosteloos, tegen betaling of op vertoon van een lidkaart toegang heeft en waar 500 personen of meer kunnen aanwezig zijn (berekend volgens punt 2).

Deze aandachtspunten vormen de basis voor "good-practise" en dienen als basis tijdens de veiligheidsronddgang voor het evenement, de manifestatie of de fuif.

1. Objectieve aansprakelijkheid

De organisator is gehouden een verzekering objectieve aansprakelijkheid af te sluiten in navolging van Hoofdstuk II van de Wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen in het voor het publiek toegankelijke inrichtingen.

2. Maximaal aantal aanwezige personen

- a) Het maximum aantal aanwezige personen in inrichtingen toegankelijk voor publiek wordt berekend als één persoon per 1m² totale oppervlakte van de inrichting.
- b) Wanneer het aantal toegelaten aanwezigen niet op een afdoende wijze kan worden bepaald, wordt dit aantal vastgesteld door de exploitant (organisator), op eigen verantwoordelijkheid.

3. Uitgangen – Evacuatie

- a) De uitgangswegen en – deuren hebben in totaal een vrije breedte die ten minste gelijk is, in centimeter, aan het aantal in de inrichting toegelaten personen (cfr. Punt 2).
- b) De plaats, de verdeling en de breedte van de uitgangswegen, uitgangen, deuren en wegen die naar de uitgangen leiden, dienen een snelle en gemakkelijke ontruiming van de aanwezige personen toe te laten.
- c) De inrichtingen of gedeelten van inrichtingen met een capaciteit van 100 of meer personen beschikken over ten minste twee gescheiden uitgangen. Drie gescheiden uitgangen zijn vereist voor inrichtingen met een capaciteit van ten minste 500 personen. Deze tweede en/of derde uitgang mag als "nooduitgang" worden aangeduid. Deze nooduitgangen zijn verdeeld in de ruimte van de inrichting.

- d) Het is verboden om het even welke voorwerpen, die de doorgang kunnen belemmeren of de vrije breedte kunnen hinderen, te plaatsen in de doorgangen voor het publiek of voor de brandweer voorbehouden, uitgangen, uitgangswegen, nooduitgangen en wegen die naar de uitgang leiden en dit zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant.
- e) Wanneer in de inrichting de uitgangen onvoldoende breed zijn en het onmogelijk is deze te verbreden, moet het in punt 2 bepaalde maximum aantal personen verminderd worden tot wanneer aan het vorig criterium is voldaan.
- f) Alle deuren die gelegen zijn in de evacuatiewegen kunnen gemakkelijk geopend worden en draaien open in de richting van de uitgang.
- g) Een geplaatste wand of omheining thv de uitgangen of uitgangswegen mag uitsluitend bestaan uit losse elementen, die elk op eenvoudige wijze en onmiddellijk – in minder dan één minuut – met de hand kunnen worden verwijderd of verplaatst, zonder aan de overige elementen te moeten raken. Daarom mag er niets aan de elementen worden bevestigd dat de elementen rechtstreeks of onrechtstreeks aan elkaar verbindt.
- h) De plaats van elke uitgang en nooduitgang, evenals de richting van de wegen, die naar de uitgang leiden, worden aangeduid door de universele reddingstekens op een goed zichtbare plaats en hoogte. (KB 19 augustus 1980)
- i) De deuren die niet naar de uitgang leiden moeten een duidelijke vermelding “Geen uitgang” dragen.
- j) Bij het uitvallen van de elektrische stroom zal een veiligheidsverlichting kunnen in werking treden. Deze mag geleverd worden via een autonome stroomgroep welke gebruiksklaar is opgesteld.

4. Inplanting en toegangswegen

- a) De inrichting en de nabijgelegen gebouwen of inrichtingen moeten altijd bereikbaar blijven (4m vrije doorgang) voor de voertuigen van de brandweer, zodat het opstellen en de bediening van het materiaal voor het reddingswerk en de brandbestrijding mogelijk is.
- b) Naargelang de plaats en de omstandigheden, kan parkeerverbod ingesteld worden.
- c) De inrichter zorgt zelf voor voldoende parkeergelegenheid in de nabije omgeving.

5. Inrichting

- a) In de inrichtingen mogen geen gemakkelijk brandbare materialen als rietmatten, stro, karton, papier alsmede gemakkelijk brandbaar textiel en kunststof, noch als versiering noch als bouw materiaal voor wanden en (valse) plafonds aangewend worden.
Van de gebruikte materialen zijn attesten met de brandklasse beschikbaar!
- b) Onder “versieringen” wordt niet verstaan de normale, functionele stoffering (gordijnen en overgordijnen aan ramen, vaste muurbekleding, tafellinnen, vast vloerbekleding, e.d.)

- c) Alle elektrische bedradingen moeten conform zijn en de bescherming mag geen onderbrekingen vertonen.
- d) De nodige maatregelen dienen genomen te worden om de brandrisico's verbonden aan roken te weren. Daarom is het verboden te roken of te laten roken, met uitzondering van de instellingen of gedeelten ervan, die ontworpen zijn als verbruikslokaal. Daar zullen een voldoende groot aantal veilige asbakken ter beschikking gesteld worden.
- e) De uitlaatgassen van de gebruikte verwarmingsinstallaties moeten naar buiten geblazen worden. De installatie en de stroomgroep staan op minstens 6 meter van de inrichting of zijn op voldoende wijze afgeschermd.
- f) Verwarmingstoestellen met zichtbare elektrische weerstanden, installaties met brandbaar gas in verplaatsbare recipiënten of toestellen moeten onbereikbaar zijn voor het aanwezige publiek.
- g) Alle elektrische- en verwarmingstoestellen moeten gekeurd worden door een erkende keuringsfirma. Deze keuring dient te gebeuren voor heel de elektrische installatie met inbegrip van de tijdelijke installaties, vanaf de stroombron tot aan de verdeelpunten.

6. Inrichtingen voor bakken en braden

- a) Deze infrastructures dienen op 4m van een blinde muur of op 6m van een muur met ramen en deuren geplaatst te worden of op voldoende wijze te zijn afgeschermd.
- b) Enkel de dagvoorraad of de gasflessen die gebruikt worden kunnen binnen bij de inrichting geplaatst worden. De andere flessen, ook de lege, staan buiten op 6 m van het gebouw.

7. Brandbestrijdingsmiddelen

- a) De inrichting zal voorzien zijn van brandbestrijdingsmiddelen aangepast aan de belangrijkheid en de aard van het aanwezige risico.
- b) Per 150m² is 1 bluseenheid ter beschikking, die voldoet aan de eisen van de Belgische norm NBN S. 21.014.
- c) Per inrichting waar gas gebruikt wordt en per inrichting voor bakken en braden, wordt 1 bluseenheid voorzien, die voldoet aan de eisen van de Belgische norm NBN S. 21.014,
- d) Per inrichting voor bakken en braden wordt er tevens 1 blusdeken voorzien.
- e) Het brandbestrijdingsmateriaal moet goed onderhouden zijn, recent gekeurd (minstens jaarlijks), duidelijk gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld zijn. Het moet steeds onmiddellijk in werking kunnen gesteld worden.
- f) Het is verboden de toegang tot de brandblusmiddelen te hinderen door het stapelen van goederen of het aanbrengen van andere versperringen.

- g) De blusmiddelen worden aangeduid met de universele pictogrammen (KB 19 augustus 1980). Ze worden op een goed zichtbare plaats en hoogte aangebracht. Het is verboden de identificatie- en herkenningstekens van de blustoestellen onherkenbaar te maken of weg te nemen.
- h) De hydranten aangesloten op het openbaar waterleidingsnet gelegen in de onmiddellijke nabijheid van het evenement dienen op 90 cm vrij gehouden te worden.

8. Richtlijnen voor de organisatoren en medewerkers in geval er iets ernstig zou gebeuren op het evenement of de manifestatie

- a) Alle medewerkers (organisatie, stewards, hulpdiensten, ...) moeten een duidelijke briefing ontvangen die minimaal volgende richtlijnen bevat:
 - Het gebruik en de locatie van de brandbestrijdingsmiddelen.
 - De richtlijnen en afspraken in geval van een incident (gewonde, vechtpartij) of brand.
 - De locatie van de verschillende uitgangen en nooduitgangen.
 - De afspraken in verband met het vrijhouden van de nooduitgangen.
 - De afspraken in verband met een eventuele evacuatie.
 - De verdeling voor het openen van de nooduitgangen onder de medewerkers bij een evacuatie. (Evacuatieplan)
 - De procedure voor het verwittigen van de externe hulpdiensten (112 / 101). Deze oproepnummers zullen op belangrijke punten of in de nabijheid van telefoontoestellen duidelijk zichtbaar opgehangen worden.
 - De GSM-nummers van de verantwoordelijken

Een afschrift van deze briefing wordt bij het meldingsformulier gevoegd.

- b) De DJ krijgt een voorgeschreven tekst met de maatregelen die moeten genomen worden bij een eventuele evacuatie of noodsituatie:
 - Blijf zelf rustig en zaai geen paniek!
 - Stop onmiddellijk de muziek
 - Steek alle lichten aan
 - Vraag de bezoekers de inrichting rustig te verlaten via de dichtstbijzijnde nooduitgang. Herhaal indien nodig.

9. EHBO

- a) Een medische hulppost is zeker aangewezen vanaf 1000 bezoekers.
- b) Bij afwezigheid van een medische hulpdienst, dient een verbandkoffer, welke de noodzakelijke elementaire benodigdheden voor het verstrekken van de eerste zorgen bevat, ter beschikking te zijn.

10. Bewaking en security (Wet 10 april 1990)

- a) Wanneer een bewakingsfirma ingeschakeld wordt, moet het vergunningsnummer van de bewakingsonderneming doorgegeven worden via het meldingsformulier.
- b) De bewakingsonderneming meldt zelf hun activiteit aan de burgemeester en de korpschef van de lokale politiezone.

- c) De bewakingsonderneming kan geen opdrachten uitvoeren op de openbare weg, tenzij in een afgesloten zone en op voorwaarde dat de bewaking aangegeven is met het wettelijk voorziene pictogram.
- d) Medewerkers kunnen ingeschakeld worden in de veiligheid of bewaking als vrijwilliger. Zij moeten minimaal 18 jaar oud zijn en mogen maximaal 4 keer per jaar deze taak op zich nemen. De verantwoordelijke van deze veiligheid of bewaking is minimaal 21 jaar.
- e) Bij het inschakelen van vrijwillige medewerkers in de veiligheid of bewaking wordt een lijst met hun namen en geboortedata doorgegeven in bijlage met het meldingsformulier.

CHECKLIJST

ITEM	CONTROLE	OPMERKING
1. Verzekering		
Verzekering Objectieve aansprakelijkheid		
2. Maximaal aanwezige personen		
Voorziene oppervlakte		
Maximaal toegestane capaciteit		
3. Uitgangen - evacuatie		
Uitgangen: aantal en locaties		
Evacuatiecapaciteit (in cm)		
Toegankelijkheid evacuatie		
Draairichtingdeuren		
Losse elementen in omheining		
Pictogrammen (nood)uitgangen		
Noodverlichting		
4. Inplanting en toegangswegen		
Vrije doorgang		
Parkeerverbod		
5. Inrichting		
Brandbare materialen - versieringen		
Attesten brandklasse gebruikte materialen		
Rookverbod		
Aard verwarmingsinstallatie		
Opstelling en uitlaatgassen verwarming		
Keuringsattesten		
6. Inrichtingen bakken en braden		
Afstand tot gebouwen		
Locatie (voorraad) flessen		
7. Brandbestrijdingsmiddelen		
1 Bluseenheid/150m ²		
1 Bluseenheid per bak- en braadinrichting of bij gebruik gas		
1 Blusdeken per bak- en braadinrichting		
Keuring blustoestellen		
Pictogrammen en bereikbaarheid		
Hydranten		
8. Alarmering		
Briefing medewerkers (op papier)		
Procedure DJ (op papier)		
9. EHBO		
Medische hulppost – Locatie		
Aanwezigheid verbandkoffer		
10. Bewaking en security		
Vergunningsnummer bewakingsfirma		
Melding Burgemeester en Korpschef		
Vrijwilligers (lijst op papier)		

Voor organisatie

Voor brandweer

Voor noodplanning

Gelieve af te tekenen met naam, handtekening en datum.